




moon

Table des matières

Moon Essential	4
Moon Premium	6
Moon Eclipse	8
Moon Prisma	12
Moon Sensor/Emergency	14
Moon Adjust	18
Moon 1200	20
Moon Square	21
Legende	22

Moon, éclairage élégant et performances inégalées

La série Moon d'UNI-BRIGHT est une solution d'éclairage LED élégante et polyvalente qui combine harmonieusement l'esthétique, la fonctionnalité et l'efficacité.

Conçue pour des applications résidentielles et commerciales, la série Moon présente un design élégant et rond qui s'intègre sans effort dans n'importe quel environnement tout en offrant un éclairage de haute performance.

Disponible en différentes tailles et configurations, cette gamme propose des modèles

commutables en fonction de la température ambiante (2700K, 3000K ou 4000K), des options de gradation (DALI, Push ou Triac) et des versions à commande par capteur ou d'éclairage de secours.

Conçue pour durer et être efficace, la gamme Moon offre une protection IP54, un processus d'installation simple et une durée de vie impressionnante de 40 000 heures. En outre, nous offrons une garantie de 5 ans sur tous les modèles de notre série Moon.





Moon Essential



La Moon Essential est une élégante lampe LED polyvalente conçue pour être montée en surface sur les murs ou les plafonds. Son design minimaliste et sans vis garantit une intégration parfaite dans les espaces résidentiels et commerciaux. Le luminaire est fabriqué en aluminium de haute qualité et offre des options de gradation et de commutation de la température ambiante (2700K/3000K/4000K) pour répondre aux différents besoins en matière d'éclairage. Le boîtier IP54 assure une protection contre la poussière et les projections d'eau, ce qui le rend polyvalent et durable.

PRODUIT	WATT	FLUX @2700K	FLUX @3000K	FLUX @4000K
Moon Essential 145	8W	660lm (83lm/W)	700lm (88lm/W)	700lm (88lm/W)
Moon Essential 180	14W	1050lm (75lm/W)	1150lm (82lm/W)	1150lm (82lm/W)
Moon Essential 240	18W	1480lm (82lm/W)	1590lm (88lm/W)	1590lm (88lm/W)
Moon Essential 240 (TRIAC)	18W	1480lm (82lm/W)	1590lm (88lm/W)	1590lm (88lm/W)
Moon Essential 240 (DALI)	18W	1480lm (82lm/W)	1590lm (88lm/W)	1590lm (88lm/W)
Moon Essential 240 Emergency	18W	1550lm (86lm/W)	1650lm (92lm/W)	1800lm (100lm/W)
Moon Essential 300	24W	2175lm (91lm/W)	2350lm (98lm/W)	2350lm (98lm/W)
Moon Essential 300 (TRIAC)	24W	2175lm (91lm/W)	2350lm (98lm/W)	2350lm (98lm/W)
Moon Essential 300 (DALI)	24W	2175lm (91lm/W)	2350lm (98lm/W)	2350lm (98lm/W)
Moon Essential 500	42W	3400lm (81lm/W)	3750lm (89lm/W)	3750lm (89lm/W)
Moon Essential 500 (DALI)	42W	3400lm (81lm/W)	3750lm (89lm/W)	3750lm (89lm/W)




Finition & Prix



PRODUIT	CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	HAUTEUR	PRIX
Essential 145	MN1458WCCT	Blanc (RAL9010)	145mm	35mm	€ 48,50
	MN1458WBCCT	Noir (RAL9005)	145mm	35mm	€ 48,50
Essential 180	MN18014WCCT	Blanc (RAL9010)	180mm	35mm	€ 61,50
	MN18014WBCCT	Noir (RAL9005)	180mm	35mm	€ 61,50
Essential 240	MN24018WCCT	Blanc (RAL9010)	240mm	35mm	€ 88,50
	MN24018WBCCT	Noir (RAL9005)	240mm	35mm	€ 88,50
Essential 240 (TRIAC)	MN24018WTDCCCT	Blanc (RAL9010)	240mm	35mm	€ 107,50
	MN24018WBTDCCCT	Noir (RAL9005)	240mm	35mm	€ 107,50
Essential 240 (DALI)	MN24018WDDCCT	Blanc (RAL9010)	240mm	35mm	€ 123,00
	MN24018WBDDCCT	Noir (RAL9005)	240mm	35mm	€ 123,00
Essential 240 Emergency	MN24018WECCT	Blanc (RAL9010)	240mm	35mm	€ 186,50
	MN24018WBCCT	Noir (RAL9005)	240mm	35mm	€ 186,50
Essential 300	MN30024WCCT	Blanc (RAL9010)	300mm	42mm	€ 100,50
	MN30024WBCCT	Noir (RAL9005)	300mm	42mm	€ 100,50
Essential 300 (TRIAC)	MN30024WTDCCCT	Blanc (RAL9010)	300mm	42mm	€ 129,50
	MN30024WBTDCCCT	Noir (RAL9005)	300mm	42mm	€ 129,50
Essential 300 (DALI)	MN30024WDDCCT	Blanc (RAL9010)	300mm	42mm	€ 140,50
	MN30024WBDDCCT	Noir (RAL9005)	300mm	42mm	€ 140,50
Essential 500	MN50042WCCT	Blanc (RAL9010)	500mm	50mm	€ 255,50
	MN50042BCCT	Noir (RAL9005)	500mm	50mm	€ 255,50
Essential 500 (TRIAC)	MN50042WTDCCCT	Blanc (RAL9010)	500mm	50mm	€ 282,50
	MN50042BTDCCT	Noir (RAL9005)	500mm	50mm	€ 282,50
Essential 500 (DALI)	MN50042WDDCCT	Blanc (RAL9010)	500mm	50mm	€ 298,00
	MN50042BDDCCT	Noir (RAL9005)	500mm	50mm	€ 298,00



Moon Premium



Conçu pour les environnements exigeants, le Moon Premium est doté d'un boîtier étanche IP65 et résistant aux chocs IK10. Il est idéal pour les espaces extérieurs, les parkings, les terrasses et les installations sportives.


PRODUIT	WATT	FLUX @3000K
Moon Premium 250 Ceiling (TRIAC)	12W	1000lm (83lm/W)
Moon Premium 250 Emergency	12W	1000lm (83lm/W)
Moon Premium 250 Wall (TRIAC)	12W	1000lm (83lm/W)



Finition & Prix



PRODUIT	CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	HAUTEUR	PRIX
Premium 250 Ceiling (TRIAC)	MNP25012W	Blanc (RAL9010)	250mm	58mm	€ 93,50
	MNP25012B	Noir (RAL9005)	250mm	58mm	€ 93,50
Premium 250 Emergency	MNPE25012W	Blanc (RAL9010)	250mm	58mm	€ 167,50
	MNPE25012B	Noir (RAL9005)	250mm	58mm	€ 167,50
Premium 250 Wall (TRIAC)	MNPW25012W	Blanc (RAL9010)	250mm	58mm	€ 98,00
	MNPW25012B	Noir (RAL9005)	250mm	58mm	€ 98,00




Moon Eclipse



Le Moon Eclipse est une solution d'éclairage intelligente avec un détecteur de mouvement PIR intégré et un contrôle de la lumière du jour. Il est conçu dans un souci d'efficacité énergétique et d'automatisation, ce qui le rend idéal pour les cages d'escalier, les zones de stockage, les garages et les sous-sols. L'avantage d'un capteur PIR est qu'il ne détecte pas les mouvements sous ou à travers les portes, y compris les parois en verre ou en plâtre mince, ni les mouvements des ascenseurs.

PRODUIT	WATT	FLUX @2700K	FLUX @3200K	FLUX @4000K
Moon Eclipse 250	10W	1120lm (112lm/W)	1120lm (112lm/W)	1120lm (112lm/W)
	15W	1400lm (93lm/W)	1610lm (107lm/W)	1610lm (107lm/W)
Moon Eclipse 300	12W	1350lm (113lm/W)	1450lm (121lm/W)	1450lm (121lm/W)
	18W	2000lm (111lm/W)	2100lm (117lm/W)	2100lm (117lm/W)
	25W	2700lm (108lm/W)	3057lm (122lm/W)	3057lm (122lm/W)
Moon Eclipse 300 Emergency	12W	1350lm (113lm/W)	1450lm (121lm/W)	1450lm (121lm/W)
	18W	2000lm (111lm/W)	2100lm (117lm/W)	2100lm (117lm/W)
	25W	2700lm (108lm/W)	3057lm (122lm/W)	3057lm (122lm/W)
Moon Eclipse 400	18W	2050lm (114lm/W)	2275lm (126lm/W)	2275lm (126lm/W)
	25W	2700lm (108lm/W)	3250lm (130lm/W)	3250lm (130lm/W)
	30W	3200lm (107lm/W)	3600lm (120lm/W)	3600lm (120lm/W)
Moon Eclipse 400 Emergency	18W	2050lm (114lm/W)	2275lm (126lm/W)	2275lm (126lm/W)
	25W	2700lm (108lm/W)	3250lm (130lm/W)	3250lm (130lm/W)
	30W	3200lm (107lm/W)	3600lm (120lm/W)	3600lm (120lm/W)




Finition & Prix




PRODUIT	CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	HAUTEUR	PRIX
Eclipse 250	MNECPIR250WCCT	Blanc (RAL9016)	250mm	53mm	€ 90,00
	MNECPIR250BCCT	Noir (RAL9005)	250mm	53mm	€ 90,00
Eclipse 300	MNECPIR300WCCT	Blanc (RAL9016)	300mm	53mm	€ 110,00
	MNECPIR300BCCT	Noir (RAL9005)	300mm	53mm	€ 110,00
Eclipse 300 Emergency	MNECPIR300WCCTE	Blanc (RAL9016)	300mm	53mm	€ 150,00
	MNECPIR300BCCTE	Noir (RAL9005)	300mm	53mm	€ 150,00
Eclipse 400	MNECPIR400WCCT	Blanc (RAL9016)	400mm	53mm	€ 130,00
	MNECPIR400BCCT	Noir (RAL9005)	400mm	53mm	€ 130,00
Eclipse 400 Emergency	MNECPIR400WCCTE	Blanc (RAL9016)	400mm	53mm	€ 150,00
	MNECPIR400BCCTE	Noir (RAL9005)	400mm	53mm	€ 150,00





Moon Prisma



Moon Prisma



Le Moon Prisma (anciennement Moon XL) est la plus grande version de la série Moon et est conçu pour les espaces qui nécessitent un rendement lumineux élevé et une diffusion optimale. Grâce à son diffuseur prismatique, il fournit un éclairage doux et uniforme qui réduit l'éblouissement et procure un éclairage confortable.

PRODUIT	WATT	FLUX @3000K	FLUX @4000K	WATT (UP)	FLUX (UP)
Moon Prisma 400 (DALI)	40W	2700lm (68lm/W)	2700lm (68lm/W)	4W	300lm (75lm/W)
Moon Prisma 600 (DALI)	60W	4500lm (75lm/W)	4500lm (75lm/W)	6W	500lm (83lm/W)
Moon Prisma 800 (DALI)	75W	7200lm (96lm/W)	7200lm (96lm/W)	7.5W	800lm (107lm/W)
Moon Prisma 1000 (DALI)	100W	9630lm (96lm/W)	9630lm (96lm/W)	10W	1070lm (107lm/W)



Finition & Prix



PRODUIT	CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	HAUTEUR	PRIX
Prisma 400 (DALI)	MN40040W	Blanc (RAL9010)	400mm	86mm	€ 320,00
	MN40040B	Noir (RAL9005)	400mm	86mm	€ 320,00
Prisma 600 (DALI)	MN60060W	Blanc (RAL9010)	600mm	86mm	€ 430,00
	MN60060B	Noir (RAL9005)	600mm	86mm	€ 430,00
Prisma 800 (DALI)	MN80075W	Blanc (RAL9010)	800mm	86mm	€ 688,50
	MN80075B	Noir (RAL9005)	800mm	86mm	€ 688,50
Prisma 1000 (DALI)	MN100075W	Blanc (RAL9010)	1000mm	86mm	€ 975,00
	MN100075B	Noir (RAL9005)	1000mm	86mm	€ 975,00

Accessoires

CODE	PRODUIT	COULEUR	PRIX
MNSUSPKITW	Suspension Kit	White (RAL9003)	€ 64,00
MNSUSPKITB	Suspension Kit	Black (RAL9005)	€ 64,00



Moon Sensor/Emergency



Le Moon Sensor est une solution d'éclairage intelligente avec un détecteur de mouvement à micro-ondes et un capteur de lumière intégrés.

Conçu dans un souci d'efficacité énergétique et d'automatisation, il ne s'allume qu'en cas de besoin, ce qui le rend idéal pour les cages d'escalier, les zones de stockage, les garages et les sous-sols.

Caractéristiques photométriques



PRODUIT	WATT	FLUX @2700K	FLUX @3000K	FLUX @4000K
Moon 180 Sensor	14W	1300lm (93lm/W)	1400lm (100lm/W)	1450lm (104lm/W)
Moon 240 Sensor	18W	1700lm (94lm/W)	1700lm (94lm/W)	1850lm (103lm/W)
Moon 240 Sensor/Emergency	18W	1550lm (86lm/W)	1700lm (94lm/W)	1700lm (94lm/W)
Moon 245 Master Sensor	18W	1800lm (100lm/W)		
Moon 245 Slave Emergency	18W	1800lm (100lm/W)		
Moon 245 Slave Sensor	18W	1800lm (100lm/W)		

Finition & Prix



PRODUIT	CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	HAUTEUR	PRIX
180 Sensor	MN18014WSCCT	Blanc (RAL9010)	180mm	35mm	€ 106,00
	MN18014WBSCT	Noir (RAL9005)	180mm	35mm	€ 106,00
240 Sensor	MN24018WSCCT	Blanc (RAL9010)	240mm	35mm	€ 119,00
	MN24018WBSCT	Noir (RAL9005)	240mm	35mm	€ 119,00
240 Sensor/Emergency	MN24018WSECCT	Blanc (RAL9010)	240mm	35mm	€ 207,50
	MN24018WBSECCT	Noir (RAL9005)	240mm	35mm	€ 207,50
245 Master Sensor	MN24518WSM	Blanc (RAL9010)	245mm	45mm	€ 190,00
245 Slave Emergency	MN24518WSME	Blanc (RAL9010)	245mm	45mm	€ 253,00
245 Slave Sensor	MN24518WSS	Blanc (RAL9010)	245mm	45mm	€ 147,00

Produit à l'honneur : Moon Master/Slave

Le système de gestion sans fil intégré dans ces appareils permet de contrôler un ou plusieurs groupes de luminaires par signal radiofréquence. Cela facilite considérablement l'installation.

Grâce à un paramétrage intelligent, on gagne en confort et on peut réaliser d'importantes économies d'énergie et de matériaux. Ses applications se trouvent principalement dans les couloirs, les escaliers et les garages.

- Détecteur de mouvement :
 - Portée de 6 à 8 mètres à une hauteur de plafond de 3m
 - Détection sur 360° à un angle de 150
 - 4 niveaux de sensibilité
- Capteur de lumière du jour : de 5 à 150lux
- Durée de répétition : de 5 à 30 secondes
- Signal RF d'une portée allant jusqu'à 50m
- 32 zones possibles




Exemple : Installation Moon Master/Slave avec réglage Broadcast

Cette fonction est idéale pour les couloirs avec plusieurs entrées et sorties. Lorsqu'un mouvement est détecté par un Moon Master, tous les appareils Moon du même groupe avec une adresse identique s'allument automatiquement.

A l'aide des DIP sBlanches, le capteur du Master est réglé et le tour est joué !



Exemple : Installation Moon Master/Slave avec réglage Hopping



Dans les cages d'escalier verticales, il est important de détecter les personnes qui montent ou descendent afin que la lumière soit présente au bon moment. Le réglage « hopping » du Master offre une solution dans ce cas.

Lorsqu'un mouvement est détecté par un Master, tous les appareils ayant une adresse identique s'allument à 100 %. Dans le même temps, les appareils Master ayant une adresse adjacente s'allumeront à un niveau de lumière prédéfini (10 % dans l'exemple).

Moon Adjust



Une puissance lumineuse de 1700 lumens, un double CCT (3000K ou 4000K) et un montage encastré pratique avec des pinces à ressort font du Moon Adjust le candidat idéal pour le ré-éclairage, là où des spots encastrés étaient précédemment utilisés.

Caractéristiques photométriques



PRODUIT	WATT	FLUX @3000K	FLUX @4000K
Moon Adjust 235	11W	1200lm (109lm/W)	1400lm (127lm/W)
	14W	1400lm (100lm/W)	1700lm (121lm/W)
	17W	1700lm (100lm/W)	2000lm (118lm/W)
Moon Adjust 300	16W	1900lm (119lm/W)	2000lm (125lm/W)
	20W	2200lm (110lm/W)	2500lm (125lm/W)
	22W	2300lm (105lm/W)	2700lm (123lm/W)

Finition & Prix



PRODUIT	CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	HAUTEUR	PRIX
Adjust 235	MNA23516WCCT	Blanc (RAL9016)	235mm	22mm	€ 43,00
Adjust 300	MNA30022WCCT	Blanc (RAL9016)	300mm	25mm	€ 60,00



Moon 1200



Le Moon 1200 est un luminaire LED apparent de haute qualité, au design puissant et anguleux, qui offre une alternative formelle à la gamme Moon classique et ronde. Conçu pour les espaces architecturaux modernes, le luminaire offre un éclairage uniforme avec une élégante finition en aluminium sans vis. Les options de commutation CCT (2700K/3000K/4000K) et de gradation DALI garantissent une flexibilité maximale dans différents environnements.

Caractéristiques photométriques



PRODUIT	WATT	FLUX @2700K	FLUX @3000K	FLUX @4000K
1200	24W	2150lm (90lm/W)	2000lm (83lm/W)	2000lm (83lm/W)
1200 (DALI)	24W	2150lm (90lm/W)	2000lm (83lm/W)	2000lm (83lm/W)

Finition & Prix



PRODUIT	CODE	COULEUR	BxL	HAUTEUR	PRIX
1200	MN120024WCCT	Blanc (RAL9010)	150 x 45.5mm	45.5mm	€ 160,50
	MN120024WBCCT	Noir (RAL9005)	150 x 45.5mm	45.5mm	€ 160,50
1200 (DALI)	MN120024WDDCCT	Blanc (RAL9010)	150 x 45.5mm	45.5mm	€ 207,50
	MN120024WBDDCCT	Noir (RAL9005)	150 x 45.5mm	45.5mm	€ 207,50

Moon Square



L'alternative carrée au design Moon classique, le Moon Square offre la même technologie LED de haute qualité dans un format élégant. Il est parfait pour les bureaux modernes, les salles de classe, les salles de stockage et les bureaux à domicile, où l'on préfère un éclairage structuré. Son indice de protection IP54 garantit une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, ce qui le rend idéal pour les applications résidentielles et commerciales.

Caractéristiques photométriques



PRODUIT	WATT	FLUX @2700K	FLUX @3000K	FLUX @4000K
Moon Square 145	8W	700lm (88lm/W)	750lm (94lm/W)	750lm (94lm/W)
Moon Square 180	14W	1300lm (93lm/W)	1400lm (100lm/W)	1450lm (104lm/W)
Moon Square 240	18W	1750lm (97lm/W)	1850lm (103lm/W)	1850lm (103lm/W)

Finition & Prix



PRODUIT	CODE	COULEUR	BxL	HAUTEUR	PRIX
Square 145	MNS1458WCCT	Blanc (RAL9010)	145 x 145mm	35mm	€ 48,50
	MNS1458WBCCT	Noir (RAL9005)	145 x 145mm	35mm	€ 48,50
Square 180	MNS18014WCCT	Blanc (RAL9010)	180 x 180mm	35mm	€ 61,50
	MNS18014WBCCT	Noir (RAL9005)	180 x 180mm	35mm	€ 61,50
Square 240	MNS24018WCCT	Blanc (RAL9010)	240 x 240mm	35mm	€ 88,50
	MNS24018WBCCT	Noir (RAL9005)	240 x 240mm	35mm	€ 88,50

Legende



Mode d'installation : En saillie au plafond



Mode d'installation : En saillie au mur



Mode d'installation : Suspendu



Matériau du boîtier : Aluminium



Matériau du boîtier : Polycarbonate



Résistance aux chocs (Indice IK)



Résistance à l'immersion (valeur IP)



Durée de vie en heures



Réduction flux/taux de défaillance (valeur L/B)



Étiquette énergétique européenne



Nombre de CCT / température de couleur



Indice de rendu des couleurs



Dimmable



Type d'optique : Opale



Type d'optique : Prismatique



Direction lumière : en bas



Direction lumière : en haut et en bas



Détecteur de mouvement à micro-ondes



Détecteur de mouvement PIR



Gestion de la lumière du jour

Version 01.2025

Toutes les spécifications des produits au moment de l'impression peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l'objet d'erreurs et/ou de modifications. Bien que nous nous efforcions d'afficher les couleurs aussi précisément que possible, veuillez noter que le processus de photographie et d'impression peut parfois altérer les couleurs.

© UNI-BRIGHT - Tous les droits d'auteur de ce catalogue sont détenus par UNI-BRIGHT. La copie, l'emprunt, la publication, la diffusion, la transmission ou la distribution de tout ou partie de ce catalogue sont strictement interdits et peuvent entraîner une responsabilité civile et des poursuites judiciaires.

moon, a product by



UNI-BRIGHT
a member of the PROLED GROUP

Belcrownlaan 13Q
2100 Deurne

www.unibright.be